

LINHA COMERCIAL



As balanças mais versáteis
e eficientes para o seu negócio!

 **Urano**
Inovando com qualidade

BALANÇAS COMPUTADORAS



BALANÇA COMPUTADORA US POP-S COM SAÍDA SERIAL

Capacidade | Divisão

31kg 2g

Dimensões do prato: 268 x 218mm
Dimensões da balança (LAP): 270 x 110 x 340mm

Faixas de pesagem: até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g
de 20,010 a 31kg = 10g.

PARA IMPRIMIR: IMPRESSORA URANO USE-CB III*

- Imprime com código de barras.
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.

* acessório opcional.



Compacta, fácil de transportar e versátil! Indicada para o varejo em geral. Muito utilizada em feiras livres e eventos.

- Excelente visibilidade das informações em display de LCD com backlight.
- Displays com indicação de peso líquido, preço por quilo e total a pagar.
- Indicação da carga de bateria disponível no display.
- Armazena 99 preços na memória.
- Funções Tara, Preço Fixo e modo Empacotadora.
- Capa plástica protetora e teclado seguro contra infiltrações.
- Sistema de proteção contra insetos - arruelas de vedação.
- A substituição da bateria pode ser feita pelo próprio usuário.
- Saída Serial RS232.
- Possibilidade de conexão com um computador via cabo adaptador (acessório opcional).
- Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII através de cabo serial específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano).
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).



VERSÃO COM ADAPTADOR BLUETOOTH



ACESSÓRIOS URANO - OPCIONAIS



Cabo serial padrão
(DB9 macho -DB9 fêmea)



Cabo Adaptador DB9-RJ45
Serial p/ Impressora USE-CBIII



Módulo conversor
de RS232 p/USB



VISÃO DO CLIENTE



BALANÇA COMPUTADORA US POP-Z COM SAÍDA SERIAL

Capacidade | Divisão

31kg 2g

Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LAP): 340 x 120 x 420mm

Faixas de pesagem: até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g
de 20,010 a 31kg = 10g.

PARA IMPRIMIR: IMPRESSORA URANO USE-CB III*

- Imprime com código de barras.
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.

* acessório opcional.



Rápida na pesagem, estável e versátil! Indicada para o varejo em geral, especialmente buffets a quilo, sorveterias e padarias.

- Excelente visibilidade das informações em display de LCD com backlight.
- Displays com indicação de peso líquido, preço por quilo e total a pagar.
- Indicação da carga de bateria disponível no display.
- Armazena 99 preços na memória.
- Funções Tara, Preço Fixo e modo Empacotadora.
- Capa plástica protetora e teclado seguro contra infiltrações.
- A substituição da bateria pode ser feita pelo próprio usuário.
- Saída serial RS232.
- Possibilidade de conexão com um computador via cabo adaptador (acessório opcional).
- Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII através de cabo serial específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano).
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).



VISÃO DO CLIENTE

ACESSÓRIOS URANO - OPCIONAIS



Cabo serial padrão
(DB9 macho -DB9 fêmea)



Cabo Adaptador DB9-RJ45
Serial p/ Impressora USE-CBIII



Módulo conversor
de RS232 p/USB

Capacidade | Divisão

31kg 2g



VISÃO DO CLIENTE

BALANÇA COMPUTADORA POP-Z NEW COM SAÍDA SERIAL



A Pop-Z New é rápida na pesagem, estável e versátil!

Indicada para o varejo em geral, especialmente buffets a quilo, sorveterias e padarias.

- Excelente visibilidade das informações em display de LCD com backlight.
- Displays com indicação de peso líquido, preço por quilo e total a pagar.
- Indicação da carga de bateria disponível no display.
- Armazena 99 preços na memória.
- Funções Tara, Preço Fixo e modo Empacotadora.
- Capa plástica protetora e teclado seguro contra infiltrações.
- A substituição da bateria pode ser feita pelo próprio usuário.
- Sistema de proteção contra insetos - arruelas plásticas de vedação em cada pino do prato de pesagem.
- Saída serial RS232.
- Possibilidade de conexão com um computador via cabo adaptador (acessório opcional).
- Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII através de cabo serial específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano).
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões do prato: 325 x 225mm
Dimensões da balança (LAP): 330 x 110 x 350mm

Faixas de pesagem: até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g
de 20,010 a 31kg = 10g.

ACESSÓRIOS URANO - OPCIONAIS



Cabo serial padrão
(DB9 macho -DB9 fêmea)



Cabo Adaptador DB9-RJ45
Serial p/ Impressora USE-CBIII



Módulo conversor
de RS232 p/USB

PARA IMPRIMIR: IMPRESSORA URANO USE-CB III*

- Imprime com código de barras.
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.

* acessório opcional.



Capacidade | Divisão

31kg 2g



BALANÇA COMPUTADORA POP-Z ECO

A Pop-Z ECO oferece pesagem eficiente com custo-benefício!

Indicada para lojas de conveniência, agropecuárias, feiras livres, buffet por quilo, mercearias e minimercados.

- Duas versões: com prato de pesagem padrão ou com prato de frutas.
- Excelente visibilidade das informações em visor de LCD com backlight.
- Armazena 4 preços na memória.
- Funções que agilizam a operação diária: Liga/Desliga e ajuste da intensidade do backlight (baixa ou alta intensidade), TARA CONSECUTIVA, LIMPA e ZERO.
- Mobilidade: A bateria de alta performance oferece total mobilidade, já que ela permite a utilização da balança em locais sem ponto de energia elétrica ou em períodos de falta de luz.
- Fonte interna bivolt (voltagem automática).



Dimensões do prato: 330 x 230mm
Dimensões da balança (LAP): 345 x 115 x 335mm

Faixas de pesagem: até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g
de 20,010 a 31kg = 10g.

* Não possuem saída de comunicação ou para impressora.

BALANÇAS PESADORAS

Modelos
Capacidade | Divisão

20kg 2g

15kg 5g



VISÃO DO CLIENTE

BALANÇA PESADORA UDC POP

BATERIA DISPLAY LCD COM BACKLIGHT COM AS FUNÇÕES TARA E ENVIA



Maior autonomia, baixo consumo e estabilidade são as principais características da balança UDC POP!

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Display frontal e traseiro em LCD com backlight.
- Funções Tara, Tara Consecutiva e Envia.
- Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII que acompanha o cabo serial específico – código 22.31.300.0492.
- Possibilidade de conexão com computador via cabo adaptador (opcional).
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LAP): 340 x 120 x 420mm

Faixas de pesagem: modelo 20/2: até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g
modelo 15/5: de 0 a 15kg = 5g

PARA IMPRIMIR:
IMPRESSORA URANO USE-CB III*

- Imprime com código de barras.
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.



* acessório opcional.

ACESSÓRIOS URANO - OPCIONAIS



Cabo serial padrão
(DB9 macho -DB9 fêmea)



Cabo Adaptador DB9-RJ45
Serial p/ Impressora USE-CBIII



Módulo conversor
de RS232 p/USB

Modelos
Capacidade | Divisão

20kg 2g

10kg 1g



VISÃO DO CLIENTE

BALANÇA PESADORA UDC

DISPLAY LCD COM BACKLIGHT COM AS FUNÇÕES TARA, TARA CONSECUTIVA E ENVIA



Baixo consumo e estabilidade são as principais características da balança UDC! A primeira balança fabricada no Brasil com alimentação por conexão USB-C.

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- **Excelente visualização das informações da pesagem**, pois tem display de LCD com backlight.
- **Você define a forma de usar a balança:** via fonte de alimentação externa de 0,5A ou maior, com conexão USB-C na balança (fonte não inclusa), ou através de nobreak externo, tipo **powerbank**, com conexão USB-C na balança (powerbank não incluso).
- **Possui Tara Consecutiva até o limite da primeira faixa de pesagem:** até 3kg no modelo 10/1 e até 6kg no modelo 20/2.
- **Compacta:** não ocupa muito espaço na área de trabalho.
- **ESG:** a interface USB-C contribui para não poluir mais a natureza, pois o mundo tem adotado este padrão e as fontes com saída USB-C estão em todos os lugares.

Dimensões do prato (LP): 200 x 160mm
Dimensões da balança (LAP): 210 x 100 x 230mm

Faixas de pesagem: modelo 20/2: até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g
modelo 10/1: de 0 a 3kg = 1g
de 3,002 a 10kg = 2g

ACESSÓRIO URANO - OPCIONAL



Fonte de alimentação
USB-A 5V

IMPRESSORAS

IMPRESSORA TÉRMICA USE-CB II



- Compatível com os seguintes modelos: POP-S e POP-Z 6V, UDC POP 6V, UD Mini, UR 10.000 e UR 10.000 Light.
- Imprime código de barras.
- Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil de até 100km.
- Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade de impressão: 62mm/s.
- Interface: serial TTL 9.600bps.
- Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
- Temperatura de operação: 5 a 40°C.
- Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
- Peso: 1.350kg.
- Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
- Consumo máximo estimado: 50W.



IMPRESSORA TÉRMICA USE-CB III



- Compatível com os seguintes modelos: POP-S e POP-Z 4V, POP-Z NEW, UDC POP 4V e CP POP+.
- Imprime código de barras.
- Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil de até 100km.
- Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade de impressão: 62mm/s.
- Interface: serial TTL 9.600bps.
- Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
- Temperatura de operação: 5 a 40°C.
- Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
- Peso: 1.350kg.
- Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
- Consumo máximo estimado: 50W.

CONTATO

Regionais

Bahia
urano.ba@urano.com.br

Ceará
urano.ce@urano.com.br

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br

Rio Grande do Sul
urano.rs@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br

MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462-8700 | WhatsApp: (51) 99590-9320
vendas@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
vendas.pe@urano.com.br

Filial São Paulo

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

REDES SOCIAIS



/ uranobalancas



/ company / uranobalancas



/ uranotecnologia



urano.com.br



SAC 0800 51 4276

