

# LINHA COMERCIAL



As melhores balanças à bateria  
e rede elétrica para o seu negócio

 **Urano**  
*Inovando com qualidade*

# BALANÇAS COMPUTADORAS



## BALANÇA COMPUTADORA US POP-S COM SAÍDA SERIAL

Capacidade | Divisão

**31kg 2g**



**Compacta, fácil de transportar e versátil!** Indicada para o varejo em geral. Muito utilizada em feiras livres e eventos.

Dimensões do prato: 268 x 218mm  
Dimensões da balança (LAP): 270 x 110 x 340mm

Faixas de pesagem: até 6kg = 2g  
de 6,005 a 20kg = 5g  
de 20,010 a 31kg = 10g.

- Excelente visibilidade das informações em display de LCD com backlight.
- Displays com indicação de peso líquido, preço por quilo e total a pagar.
- Indicação da carga de bateria disponível no display.
- Armazena 99 preços na memória.
- Funções Tara, Preço Fixo e modo Empacotadora.
- Capa plástica protetora e teclado seguro contra infiltrações.
- Sistema de proteção contra insetos - arruelas de vedação.
- A substituição da bateria pode ser feita pelo próprio usuário.
- Saída Serial RS232.
- Possibilidade de conexão com um computador via cabo adaptador (acessório opcional).
- Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII através de cabo serial específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano).
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).



VERSÃO COM ADAPTADOR BLUETOOTH



VISÃO DO CLIENTE

### PARA IMPRIMIR: IMPRESSORA URANO USE-CB III\*

- Imprime com código de barras.
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.



\* acessório opcional.



### ACESSÓRIOS URANO - OPCIONAIS



Cabo serial padrão (DB9 macho -DB9 fêmea)



Cabo Adaptador DB9-RJ45 Serial p/ Impressora USE-CBIII



Módulo conversor de RS232 p/USB



## BALANÇA COMPUTADORA US POP-Z COM SAÍDA SERIAL

Capacidade | Divisão

**31kg 2g**



**Rápida na pesagem, estável e versátil!** Indicada para o varejo em geral, especialmente buffets a quilo, sorveterias e padarias.

Dimensões do prato: 310 x 270mm  
Dimensões da balança (LAP): 340 x 120 x 420mm

Faixas de pesagem: até 6kg = 2g  
de 6,005 a 20kg = 5g  
de 20,010 a 31kg = 10g.

- Excelente visibilidade das informações em display de LCD com backlight.
- Displays com indicação de peso líquido, preço por quilo e total a pagar.
- Indicação da carga de bateria disponível no display.
- Armazena 99 preços na memória.
- Funções Tara, Preço Fixo e modo Empacotadora.
- Capa plástica protetora e teclado seguro contra infiltrações.
- A substituição da bateria pode ser feita pelo próprio usuário.
- Saída serial RS232.
- Possibilidade de conexão com um computador via cabo adaptador (acessório opcional).
- Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII através de cabo serial específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano).
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).



VISÃO DO CLIENTE

### PARA IMPRIMIR: IMPRESSORA URANO USE-CB III\*

- Imprime com código de barras.
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.



\* acessório opcional.



### ACESSÓRIOS URANO - OPCIONAIS



Cabo serial padrão (DB9 macho -DB9 fêmea)



Cabo Adaptador DB9-RJ45 Serial p/ Impressora USE-CBIII



Módulo conversor de RS232 p/USB

Capacidade | Divisão

31kg 2g



VISÃO DO CLIENTE

## BALANÇA COMPUTADORA POP-Z NEW COM SAÍDA SERIAL



### A Pop-Z New é rápida na pesagem, estável e versátil!

Indicada para o varejo em geral, especialmente buffets a quilo, sorveterias e padarias.

- Excelente visibilidade das informações em display de LCD com backlight.
- Displays com indicação de peso líquido, preço por quilo e total a pagar.
- Indicação da carga de bateria disponível no display.
- Armazena 99 preços na memória.
- Funções Tara, Preço Fixo e modo Empacotadora.
- Capa plástica protetora e teclado seguro contra infiltrações.
- A substituição da bateria pode ser feita pelo próprio usuário.
- Sistema de proteção contra insetos - arruelas plásticas de vedação em cada pino do prato de pesagem.
- Saída serial RS232.
- Possibilidade de conexão com um computador via cabo adaptador (acessório opcional).
- Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII através de cabo serial específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano).
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões do prato: 325 x 225mm  
Dimensões da balança (LAP): 330 x 110 x 350mm

Faixas de pesagem: até 6kg = 2g  
de 6,005 a 20kg = 5g  
de 20,010 a 31kg = 10g.

 PARA IMPRIMIR:  
IMPRESSORA URANO USE-CB III\*

- Imprime com código de barras.
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.

\* acessório opcional.



### ACESSÓRIOS URANO - OPCIONAIS



Cabo serial padrão  
(DB9 macho -DB9 fêmea)



Cabo Adaptador DB9-RJ45  
Serial p/ Impressora USE-CBIII



Módulo conversor  
de RS232 p/USB



Capacidade | Divisão

31kg 2g



## BALANÇA COMPUTADORA POP-Z ECO

### A Pop-Z ECO oferece pesagem eficiente com custo-benefício!

Indicada para lojas de conveniência, agropecuárias, feiras livres, buffet por quilo, mercearias e minimercados.

- Duas versões: com prato de pesagem padrão ou com prato de frutas.
- Excelente visibilidade das informações em visor de LCD com backlight.
- Armazena 4 preços na memória.
- Funções que agilizam a operação diária: Liga/Desliga e ajuste da intensidade do backlight (baixa ou alta intensidade), TARA CONSECUTIVA, LIMPA e ZERO.
- Mobilidade: A bateria de alta performance oferece total mobilidade, já que ela permite a utilização da balança em locais sem ponto de energia elétrica ou em períodos de falta de luz.
- Fonte interna bivolt (voltagem automática).



Dimensões do prato: 330 x 230mm  
Dimensões da balança (LAP): 345 x 115 x 335mm

Faixas de pesagem: até 6kg = 2g  
de 6,005 a 20kg = 5g  
de 20,010 a 31kg = 10g.

\* Não possuem saída de comunicação ou para impressora.

# BALANÇAS PESADORAS

Modelos  
Capacidade | Divisão

20kg 2g

15kg 5g

## BALANÇA PESADORA UDC POP

BATERIA DISPLAY LCD COM COM AS FUNÇÕES  
**BACKLIGHT TARA E ENVIA**



Maior autonomia, baixo consumo e estabilidade são as principais características da balança UDC POP!

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

Dimensões do prato: 310 x 270mm  
Dimensões da balança (LAP): 340 x 120 x 420mm



VISÃO DO CLIENTE

- Display frontal e traseiro em LCD com backlight.
- Funções Tara, Tara Consecutiva e Envia.
- Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII que acompanha o cabo serial específico – código 22.31.300.0492.
- Possibilidade de conexão com computador via cabo adaptador (opcional).
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Faixas de pesagem: modelo 20/2: até 6kg = 2g  
de 6,005 a 20kg = 5g  
modelo 15/5: de 0 a 15kg = 5g

### PARA IMPRIMIR: IMPRESSORA URANO USE-CB III\*

- Imprime com código de barras.
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.



\* acessório opcional.

### ACESSÓRIOS URANO - OPCIONAIS

 Cabo serial padrão (DB9 macho -DB9 fêmea)

 Cabo Adaptador DB9-RJ45 Serial p/ Impressora USE-CBIII

 Módulo conversor de RS232 p/USB

# IMPRESSORAS

## IMPRESSORA TÉRMICA USE-CB II

IMPRESSÃO COM CÓDIGO DE BARRAS  
IMPRESSÃO TÉRMICA

- Compatível com os seguintes modelos: POP-S e POP-Z 6V, UDC POP 6V, UD Mini, UR 10.000 e UR 10.000 Light.
- Imprime código de barras.
- Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil de até 100km.
- Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade de impressão: 62mm/s.
- Interface: serial TTL 9.600bps.
- Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
- Temperatura de operação: 5 a 40°C.
- Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
- Peso: 1.350kg.
- Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
- Consumo máximo estimado: 50W.



## IMPRESSORA TÉRMICA USE-CB III

IMPRESSÃO COM CÓDIGO DE BARRAS  
IMPRESSÃO TÉRMICA

- Compatível com os seguintes modelos: POP-S e POP-Z 4V, POP-Z NEW, UDC POP 4V e CP POP+.
- Imprime código de barras.
- Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil de até 100km.
- Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade de impressão: 62mm/s.
- Interface: serial TTL 9.600bps.
- Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
- Temperatura de operação: 5 a 40°C.
- Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
- Peso: 1.350kg.
- Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
- Consumo máximo estimado: 50W.

## SOBRE A URANO

Fundada em 1983, a URANO é uma das maiores fabricantes de balanças eletrônicas do Brasil com o mais variado mix de produtos para clientes usuários de pesagem. Além disso, é pioneira e um dos principais players do mercado de Automação Comercial.

Visite nosso site, [www.urano.com.br](http://www.urano.com.br), ou fale conosco pelo e-mail: [vendas@urano.com.br](mailto:vendas@urano.com.br). Impulsione seu negócio com as soluções completas da Urano!



Fachada da MATRIZ em Canoas (RS)

## CONTATO

### Regionais

Bahia  
[urano.ba@urano.com.br](mailto:urano.ba@urano.com.br)

Ceará  
[urano.ce@urano.com.br](mailto:urano.ce@urano.com.br)

Distrito Federal  
[urano.df@urano.com.br](mailto:urano.df@urano.com.br)

Paraná  
[urano.pr@urano.com.br](mailto:urano.pr@urano.com.br)  
[automacao.pr@urano.com.br](mailto:automacao.pr@urano.com.br)

Rio Grande do Sul  
[urano.rs@urano.com.br](mailto:urano.rs@urano.com.br)

Santa Catarina  
[urano.sc@urano.com.br](mailto:urano.sc@urano.com.br)

### MATRIZ

Canoas - RS  
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550  
Fone: (51) 3462-8700 | WhatsApp: (51) 99590-9320  
[vendas@urano.com.br](mailto:vendas@urano.com.br)

### Fábrica Pernambuco


Cabo de Santo Agostinho - PE  
Fone: (81) 3521-1131  
[vendas.pe@urano.com.br](mailto:vendas.pe@urano.com.br)

### Filial São Paulo

São Paulo - SP  
Fone: (11) 3312-8300

## REDES SOCIAIS

   / uranobalancas

 / company / uranobalancas

 / uranotecnologia

 [urano.com.br](http://urano.com.br)



**SAC** 0800 51 4276

  
Inovando com qualidade