

LINHA COMERCIAL

BALANÇA COMPUTADORA POP-S

31kg / 2g



MODELO COM
ADAPTADOR BLUETOOTH



BALANÇA COMPUTADORA POP-Z ECO

31kg / 2g



BALANÇA COMPUTADORA POP-Z NEW

31kg / 2g



BALANÇA COMPUTADORA POP-Z

31kg / 2g



BALANÇA PESADORA UDC POP

15kg / 5g ou 20kg / 2g



IMPRESSORA **USE CB-III** - IMPRIME ETIQUETAS COM CÓDIGO DE BARRAS



Compatível com modelos de
balanças POP-S e POP-Z 4v,
UDC POP 4v e CP POP+.

BALANÇA PESADORA UDC

10kg / 1g ou 20kg / 2g



IMPRESSORA **USE CB-II** - IMPRIME ETIQUETAS COM CÓDIGO DE BARRAS

Compatível com modelos de
balanças POP-S e POP-Z 6v,
UDC POP 6v, UD Mini e
UR 10.000 Light.



BALANÇA COMPUTADORA **B40** COM ETIQUETADOR INCORPORADO 30kg / 2g

TCP/IP ETHERNET TCP/IP WI-FI



- **Display publicitário em Full HD** que permite exibir imagens promocionais, parcerias com fornecedores e informações sobre os produtos que estão sendo pesados de uma forma mais atraente e tecnológica.
- **Possibilita o gerenciamento e programação de anúncios e promoções** enquanto a operação da balança é realizada.
- **Guilhotina acoplada no mecanismo impressor**, que oferece cortes mais precisos e uma grande economia em papel. Opera com etiqueta contínua ou com GAP, e com etiquetas contínuas com picotes de segurança.
- Possui tecnologia para **controle de validade, rastreabilidade** dos produtos pesados, **gestão de perdas** e análise de produtividade através do software Urano Integra. **Ganhou o Prêmio Automação GS1 Brasil em 2024.**

SAIBA MAIS SOBRE A BALANÇA B40 EM:
[HTTPS://WWW.URANO.COM.BR/BALANCA-ETIQUETADORA-B40/](https://www.urano.com.br/balanca-etiquetadora-b40/)

BALANÇAS COMPUTADORAS **BA37, BA37-T E BA37C** COM ETIQUETADOR INCORPORADO 31kg / 2g

TCP/IP ETHERNET TCP/IP WI-FI



- Descomplicadas - é só ligar e usar!
- Atendem do pequeno ao grande estabelecimento.
- Mais capacidade de pesagem: 31kg.
- Utilizam software de gerenciamento fácil e intuitivo, que permite importar arquivos de outras marcas.
- Memória para 10 mil produtos.
- Cabeça térmica de alta durabilidade.

- Layouts de etiquetas personalizáveis e impressão de comandos.
- Tudo isso e muito mais, com o menor custo do mercado!

Possui modelo com serrilha que possibilita a impressão de etiquetas contínuas. Consulte.

SAIBA MAIS SOBRE A BALANÇA B40 EM:
[HTTPS://WWW.URANO.COM.BR/BALANÇAS-DIGITAIS-BA37](https://www.urano.com.br/balanças-digitais-ba37)

LINHA AUTOMAÇÃO

BALANÇA COMPUTADORAS **B35C** E **B35C-T** COM ETIQUETADOR INCORPORADO 30kg / 2g

 TCP/IP ETHERNET  TCP/IP WI-FI



• *Imprimem etiquetas contínuas.*

- Versões com ou sem coluna, com os displays incorporados no corpo e no teclado do operador da balanças e visual mais moderno e ousado.
- **Mais agilidade na operação diária.** Permitem o cadastro individual do valor de Tara Predeterminada para todos os 999.999 produtos da memória.
- **Mecanismo em aço inox com guilhotina,** que oferece durabilidade e excelente qualidade de impressão. A troca da bobina é simples e o ajuste da etiqueta mais preciso. Opera com etiqueta

contínua ou com GAP, e com etiquetas contínuas com picotes de segurança.

- Possui tecnologia para **controle de validade, rastreabilidade** dos produtos pesados, **gestão de perdas** e análise de produtividade através do software Urano Integra.



SAIBA MAIS SOBRE A LINHA B35C EM:
[HTTPS://WWW.URANO.COM.BR/BALANCA-ETIQUETADORA-B35C/](https://www.urano.com.br/balanca-etiquetadora-b35c/)

BALANÇAS PARA CHECKOUT **UDC CO-E** COM SCANNER DE RECONHECIMENTO POR IMAGEM (2D) 30kg / 2g ou 30kg / 5g



Scanner vertical



Scanner horizontal



Scanner horizontal
e vertical

BALANÇAS PARA CHECKOUT

UDC CO-E 30kg / 2g ou 30kg / 5g



IMPRESSORA DE ETIQUETAS COM
COM CÓDIGO DE BARRAS **USE CB-III**

PARA USO EM PCs.
(USB/Serial)



IMPRESSORA DE CUPOM
ZP80 UBT
(USB/Bluetooth)



IMPRESSORA DE CUPOM
ZP160
(Wi-Fi)



GAVETA DE DINHEIRO
VERTICAL
GCMP170



- Excelente custo-benefício.
- Seguem os rigorosos critérios de qualidade, a fim de garantir a melhor performance e qualidade de impressão em nossos equipamentos.
- São desenvolvidas com as melhores matérias-primas do mercado, contribuindo assim para uma vida útil maior dos equipamentos Urano, em especial, da cabeça térmica do impressor.

SOFTWARE URANO INTEGRA



- Aplicativo multiplataforma para Automação Comercial.
- Disponível em duas versões: Integra (gratuita) ou Multiloja (paga).
- Permite o gerenciamento total das informações de cada equipamento Urano.
- Compatível com os principais sistemas de retaguarda.
- Permite importar e sincronizar qualquer tipo de arquivo de balanças de forma manual ou automática.
- Consulte os equipamentos compatíveis com cada versão.

LINHA GASTRONOMIA

FATIADOR DE FRIOS
ROBUSTO
U SM1 320



BALANÇAS PARA CORREIOS



UDC 6000/1ST

6kg / 1g



UDC 50000/20

50kg / 20g



UDC CO 30/10

30kg / 10g

LINHA
**BALANÇAS ANALÍTICAS
E SEMIANALÍTICAS**



BALANÇA ANALÍTICA **UA220**

220g / 0,0001g



BALANÇA SEMIANALÍTICA **UA5200**

5,2kg / 0,01g



BALANÇA ANALÍTICA **UA220**
COM CALIBRAÇÃO INTERNA

220g / 0,0001g



BALANÇA SEMIANALÍTICA **UA420**

420g / 0,001g



BALANÇA ANALÍTICA **UA220K**

220g / 0,0001g



BALANÇA ANALÍTICA **UA220K**
COM CALIBRAÇÃO INTERNA

220g / 0,0001g



BALANÇA SEMIANALÍTICA
1500/0,1 LE **UD MINI**

1,5kg / 0,1g

LINHA
INDUSTRIAL



BALANÇA PESADORA
UC5

5kg / 1g



BALANÇA PESADORA
UDC POP

5kg / 0,5g ou 10kg / 1g



BALANÇA PESADORA
UDC

10kg / 1g ou 20kg / 2g



BALANÇA PESADORA
UDC CO

30kg / 5g ou 30kg / 2g



BALANÇA PESADORA E
CONTADORA DE PEÇAS **CP POP+**

3kg / 0,5g 6kg / 0,5g
15kg / 1g ou 30kg / 2g

BALANÇA DE PLATAFORMA W
COM BANDEJA EM AÇO INOX, ESTRUTURA
METÁLICA E COMANDO **UR 10.000 LIGHT**

Obs: A altura da coluna varia conforme o modelo. Possui versões com ou sem bateria, e com ou sem coluna em aço inox.

CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
500kg	100g	60x80cm
ME 150kg/300kg	50g/100g	45x60cm
ME 150kg/300kg	50g/100g	40x50cm

ME - Multiescala

BALANÇA DE PLATAFORMA
COM BANDEJA EM AÇO CARBONO,
ENCOSTO, RODAS, E
COMANDO **UR 10.000 LIGHT**

CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
ME 150kg/300kg	50/100g	40x50cm
ME 150kg/300kg	50/100g	45x60cm

Obs: Possui versões com ou sem bateria. Altura da coluna 75cm.
ME - Multiescala



BALANÇA DE PLATAFORMA
COM BANDEJA EM AÇO INOX,
ESTRUTURA METÁLICA E
COMANDO **UR 10.000 LIGHT**

Obs: A altura da coluna varia conforme o modelo. Possui versões com ou sem bateria, e com ou sem coluna em aço inox.



CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
600kg	100g	60x80cm
500kg	100g	60x80cm
ME 150kg/300kg	50g/100g	45x60cm
150kg	50g	40x50cm
ME 150kg/300kg	50g/100g	40x40cm
ME 30kg/60kg	10g/20g	40x40cm

ME - Multiescala

BALANÇA DE PLATAFORMA
COM BANDEJA
EM AÇO CARBONO,
ENCOSTO,
PÉS REGULÁVEIS,
E COMANDO **UR 10.000 LIGHT**




CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
ME 150kg/300kg	50/100g	45x60cm

Obs: Possui versões com ou sem bateria, com ou sem coluna. Altura da coluna 75cm.

ME - Multiescala

BALANÇA DE PLATAFORMA COM BANDEJA EM AÇO CARBONO XADREZ, ESTRUTURA METÁLICA E COMANDO **UR 10.000 LIGHT**



1.200kg

Obs: Possui versões com ou sem bateria, com coluna ou sem coluna. Pés com ajuste regulável.

600kg



CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
1.200kg	200g	0,95x1m
600kg	100g	0,95x1m

BALANÇA DE PLATAFORMA W COM BANDEJA EM AÇO CARBONO XADREZ, ESTRUTURA METÁLICA, 4 CÉLULAS DE CARGA E COMANDO **UR 10.000 LIGHT**

CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
1.500kg	500g	1,20x1,20m
1.500kg	500g	1,50x1,50m
3.000kg	1000g	1,20x1,20m
3.000kg	1000g	1,50x1,50m



Obs: Possui versões com ou sem bateria e pés com ajuste regulável.



OPCIONAL: Rampa para plataforma 1,50x1,50m.



BALANÇA DE PLATAFORMA COM BANDEJA EM AÇO CARBONO XADREZ, ESTRUTURA METÁLICA, 4 CÉLULAS DE CARGA E COMANDO **UR 10.000 LIGHT**

CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
1.500kg	500g	1,20x1,20m
1.500kg	500g	1,50x1,50m
3.000kg	500g	1,50x1,50m

Obs: Possui versões com ou sem bateria e pés com ajuste regulável.

LINHA RODOVIÁRIA



BALANÇA **RODO FÁCIL**



BALANÇA **RODO CARGO**

INDICADOR
DIGITAL URANO

WT27-R - GRÁFICO



INDICADOR
DIGITAL URANO

WT3000-I



SISTEMA INDICADOR
DE PESO VIRTUAL
PESONET URANO

LINHA MÉDICO-HOSPITALAR

BALANÇA PARA
PESAR PESSOAS
UR 10.000 LIGHT

300kg / 100g

Modelos com ou sem antropômetro.

Sem bateria.



BALANÇA PEDIÁTRICA **UBB**

15kg / 5g ou 20kg / 2g

Com bateria.



BALANÇA PERSONAL

UP 150S

150kg / 100g



BALANÇA DE BOLSO

UPP 0300

150kg / 0,1g

BALANÇA DE PAREDE
PARA COZINHA

UC2

2kg / 1g



BALANÇA PERSONAL

UP 150

150kg / 100g



BALANÇA PERSONAL

UPC 150

150kg / 100g

ACESSÓRIOS PARA BALANÇAS



ADAPTADOR SERIAL
POP-Z 6V, POP-S 6V, MULTI,
UR 10.000 LIGHT,
UDC POP 15KG E 20KG



CONVERSOR DE PROTOCOLO PZ-P3
POP-S 6V E POP-Z 6V



ADAPTADOR SERIAL TTL/USB
POP-Z 6V, POP-S 6V, MULTI,
UDC POP 15KG E 20KG



ADAPTADOR BT
POP-Z 6V, POP-S 6V, MULTI,
UR 10.000 LIGHT,
UDC POP 15KG E 20KG



CABO RS232/USB DESACOPLADO
UR 10.000 LIGHT



CABO SERIAL DB9 9 PINOS
ZP 250 USOR



CAPA PROTETORA
PARA TECLADO
TOP / TOPMAX / B35



MÓDULO CONVERSOR
DE RS232 PARA USB
PARA BALANÇAS 4V



CABO ADAPTADOR SERIAL
UDC 6000/1S



CABO SERIAL MACHO/FÊMEA
9 PINOS RS232 DB9
PARA BALANÇAS 4V



CABO USB-A/USB-C
CONEXÃO FONTE
PARA BALANÇAS UDC 10/11 OU 20/2



FONTE DE ALIMENTAÇÃO
USB-A 5V
PARA BALANÇAS UDC 10/11 OU 20/2

SOBRE A URANO

Fundada em 1983, a URANO é uma das maiores fabricantes de balanças eletrônicas do Brasil com o mais variado mix de produtos para clientes usuários de pesagem.

Visite nosso site, www.urano.com.br, ou fale conosco pelo e-mail: vendas@urano.com.br. Impulsione seu negócio com as soluções completas da Urano!



CONTATO

Regionais

Bahia
urano.ba@urano.com.br

Ceará
urano.ce@urano.com.br

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br

Rio Grande do Sul
urano.rs@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br

MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462-8700 | WhatsApp: (51) 99590-9320
vendas@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
vendas.pe@urano.com.br

Filial São Paulo

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

REDES SOCIAIS

   / [uranobalancas](#)

 / [company](#) / [uranobalancas](#)

 / [uranotecnologia](#)

 urano.com.br



SAC

0800 51 4276

 **Urano**
Inovando com qualidade