

LINHA INDUSTRIAL



Eficiência, solidez e durabilidade
à prova de rotinas industriais

 **Urano**
Inovando com qualidade

BALANÇAS DE PLATAFORMA

COMANDO UR 10.000 LIGHT



- Display de LCD com backlight e indicador de carga de bateria.
- Gabinete com alta resistência à corrosão.
- Saída para impressora Urano USE-CB II ou para conectar cabos adaptadores serial, USB ou bluetooth (acessórios opcionais exclusivos da Urano).
- Funções Tara e Envia.
- Fonte de alimentação multivoltagem automática: de 90 a 240VAC.


DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT



BATERIA*

* Consulte modelos.

Indicadas para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.



BALANÇA DE PLATAFORMA COM BANDEJA EM AÇO INOX E ESTRUTURA METÁLICA

- Versões com ou sem coluna em aço inox.
- Versões com ou sem bateria.
- Suporte regulável para o comando.
- Pés fixos com ajuste de altura regulável.

40x50cm, 45x60cm
ou 60x80cm

CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
600kg	100g	60x80cm
500kg	100g	60x80cm
150kg	50g	40x50cm
ME 150kg / 300kg	50g / 100g	40x50cm
ME 150kg / 300kg	50g / 100g	40x40cm
ME 30kg / 60kg	10g / 20g	40x40cm

ME-Multiescala

BALANÇA DE PLATAFORMA W COM BANDEJA EM AÇO INOX E ESTRUTURA METÁLICA

CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
500kg	100g	60x80cm
ME 150kg / 300kg	50g / 100g	45x60cm
ME 150kg / 300kg	50g / 100g	40x50cm

ME-Multiescala

- Versões com ou sem coluna em aço inox.
- Versões com ou sem bateria.
- Suporte regulável para o comando.
- Pés fixos com ajuste de altura regulável.



BALANÇA DE PLATAFORMA COM BANDEJA EM AÇO CARBONO E ESTRUTURA METÁLICA

- Encosto que possibilita o apoio de sacos e outras mercadorias, facilitando a pesagem.
- Versões com rodas, que facilitam o transporte, ou com pés reguláveis.
- Versões com ou sem bateria.
- Somente a versão com pés reguláveis e encosto possui opção sem coluna.
- Pés fixos com ajuste de altura regulável.

COM RODAS E ENCOSTO*.

CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
ME 150kg / 300kg	50g / 100g	45x60cm
ME 150kg / 300kg	50g / 100g	40x50cm

* Não possui trava para as rodas.
ME-Multiescala

COM PÉS REGULÁVEIS E ENCOSTO.

CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
ME 150kg / 300kg	50g / 100g	45x60cm

ME-Multiescala

BALANÇA DE PLATAFORMA COM ESTRUTURA METÁLICA E BANDEJA EM AÇO CARBONO

- Versões com ou sem bateria.
- Versões com coluna em aço inox ou sem coluna.
- Suporte regulável para o comando.
- Pés com ajuste de altura regulável.
- Estrutura robusta, com reforço na fixação da célula de carga.

CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
1.200kg	200g	0,95x1m
600kg	100g	0,95x1m



BALANÇA DE PLATAFORMA COM BANDEJA EM AÇO CARBONO XADREZ, ESTRUTURA METÁLICA, 4 CÉLULAS DE CARGA E COMANDO



- Versões com ou sem bateria.
- Suporte regulável para o comando.
- Pés com ajuste de altura regulável.

CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
1.500kg	500g	1,20x1,20m
1.500kg	500g	1,50x1,50m
3.000kg	500g	1,50x1,50m

ACESSÓRIO OPCIONAL


Rampa para plataformas de 150x150cm.



BALANÇA DE PLATAFORMA W COM BANDEJA EM AÇO CARBONO XADREZ, ESTRUTURA METÁLICA, 4 CÉLULAS DE CARGA E COMANDO

- Versões com ou sem bateria.
- Suporte regulável para o comando.
- Pés com ajuste de altura regulável.

CAPACIDADE	DIVISÃO	PLATAFORMA
1.500kg	500g	1,20x1,20m
1.500kg	500g	1,50x1,50m
3.000kg	1000g	1,20x1,20m
3.000kg	1000g	1,50x1,50m



ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA O COMANDO UR 10.000 LIGHT



Adaptador serial RS232



Adaptador Bluetooth



Cabo RS 232/USB desacoplado UR 10.000 Light

PARA IMPRIMIR - USE A IMPRESSORA URANO USE-CB II*

- Imprime etiquetas autoadesivas com código de barras.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.



* acessório opcional.



• O cabo entre a base da plataforma e o comando da balança mede: 1,38m para as balanças até 500kg, e 5m para os modelos de 1.500 e 3.000kg.

BALANÇAS PESADORAS



Dimensões do prato: 130 mm x 130 mm
Dimensões da balança (LxAxP): 150 x 42 x 180 mm

** A balança UC5 não é submetida à aprovação / verificação do Inmetro | «Não são legais para uso no comércio. Não são legais para a prática médica» - Cf. Portaria Inmetro 236/94.*

BALANÇA PESADORA UC 5

MOBILIDADE^x  PRECISÃO

Compacta, precisa e fácil de usar!

Indicada para conferência de peso de amostras com até 5kg.

Capacidade	Divisão
5kg	1g

- Display de LCD com 5 dígitos.
- Chave de proteção (modo de pesagem/modo de bloqueio).
- Função Tara e autodesligamento.
- Fonte de alimentação: 3 pilhas do tipo AAA.



Dimensões do prato (LP): 200 x 160mm
Dimensões da balança (LAP): 210 x 100 x 230mm

Faixas de pesagem: modelo 20/2: até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g

modelo 10/1: de 0 a 3kg = 1g
de 3,002 a 10kg = 2g

BALANÇA PESADORA UDC

DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT

 COM AS FUNÇÕES
TARA, TARA CONSECUTIVA E ENVIA

Baixo consumo e estabilidade são as principais características da balança UDC!
A primeira balança fabricada no Brasil com alimentação por conexão USB-C.


Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- **Excelente visualização das informações da pesagem,** pois tem display de LCD com backlight.
- **Você define a forma de usar a balança:** via **fonte de alimentação externa** de 0,5A ou maior, com conexão USB-C na balança (fonte não inclusa), ou através de nobreak externo, tipo **powerbank**, com conexão USB-C na balança (powerbank não incluso).
- **Possui Tara Consecutiva até o limite da primeira faixa de pesagem:** até 3kg no modelo 10/1 e até 6kg no modelo 20/2.
- **Compacta:** não ocupa muito espaço na área de trabalho.
- **ESG:** a interface USB-C contribui para não poluir mais a natureza, pois o mundo tem adotado este padrão e as fontes com saída USB-C estão em todos os lugares.

Cabo USB-C incluso.

Não possui bateria e nem saída de comunicação e para impressora.

Modelos	
Capacidade	Divisão
20kg	2g
10kg	1g



VISÃO DO CLIENTE

ACESSÓRIO URANO - OPCIONAL



Fonte de alimentação
USB-A 5V

Modelos	
Capacidade	Divisão
5kg	0,5g
10kg	1g



VISÃO DO CLIENTE

BALANÇA PESADORA UDC POP

BATERIA
DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT

Versatilidade, rapidez de pesagem e estabilidade são os destaques da UDC POP!

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Display frontal e traseiro em LCD com backlight.
- Funções Tara, Tara Consecutiva e Envia.
- Compatível com a impressora Urano USE-CB III através de cabo serial específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano).
- Possibilidade de conexão com computador via cabo adaptador (opcional).
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 120 x 420mm

Faixas de pesagem: modelo 5/0,5 - de 0 a 2000g = 0,5g.
de 2001 a 5000g = 1g.

modelo 10/1 - de 0 a 3000g = 1g.
de 3002 a 10000g = 2g.

PARA IMPRIMIR:
IMPRESSORA URANO USE-CB III*

- Imprime com código de barras.
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.

* acessório opcional.



ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Cabo Adaptador DB9-RJ45
Serial p/ Impressora USE-CBIII



Cabo serial padrão
(DB9 macho -DB9 fêmea)



Módulo conversor
de RS232 p/USB

Modelos	
Capacidade	Divisão
30kg	2g
30kg	5g



VISÃO DO CLIENTE

BALANÇA PESADORA UDC CO

BATERIA
DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT

Dois displays com backlight que oferecem a melhor visualização das operações da balança tanto para o usuário quanto para o cliente.

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Opera à bateria e rede elétrica.
- Funções Tara e Envia.
- Saídas para conexão serial RS232C e USB.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões do prato: 340 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 270 x 120mm

Faixa de pesagem - modelo 30/2: até 6kg = 2g.
de 6,005 a 15kg = 5g.
de 15,010 a 30kg = 10g.

modelo 30/5: de 0 a 30kg = 5g.

Acompanha cabo adaptador DB9/RJ45
(código 11.10.031.0382)

Não acompanha cabo USB.

BALANÇA PESADORA/CONTADORA



Dimensões do prato: 270 x 220mm
Dimensões do equipamento (LxAxP): 290 x 105 x 320mm

BALANÇA PESADORA/CONTADORA DE PEÇAS CP POP



Versátil, agiliza e simplifica processos que envolvam dosagem e contagem de peças

Indicadas para contagem de peças e conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

Modelos	
Capacidade	Divisão
3kg	0,5g
6kg	0,5g
15kg	1g
30kg	2g

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Cabo serial padrão
(DB9 macho -DB9 fêmea)



Cabo Adaptador DB9-RJ45
Serial p/ Impressora USE-CBIII



Módulo conversor
de RS232 p/USB

- Excelente visibilidade das informações em visor de LCD azul com backlight, que mostra o peso líquido, peso por peça e número de peças.
- Facilita e torna mais assertivo o processo de contagem ou separação de peças.
- A bateria dá mobilidade para uso em qualquer local nos mais variados setores da sua loja ou indústria, ou em áreas sem ponto de energia elétrica. Possui indicador do nível de carga de bateria para o controle do uso do equipamento com a bateria.
- Compatível com a impressora Urano USE-CB III através de cabo serial específico – código 11.10.031.0499 (acessório Urano).
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Modelo	Divisões	Capacidade Máxima	Tara Máxima	Sensibilidade de contagem
CP 30/2 POP	0g a 6000g→2g; 6005g a 15000g→5g; 15010g a 30000g→10g.	30000g	6000g	1g
CP 15/1 POP	0 a 3000g→1g; 3002 a 6000g→2g; 6005 a 15000g→5g.	15000g	3000g	0,5g
CP 6/0,5 POP	0 a 1500g→0,5g; 1501 a 3000g→1g; 3002 a 6000g→2g.	6000g	1500g	0,2g
CP 3/0,5 POP	0 a 3000g→0,5g.	3000g	3000g	0,1g

PARA IMPRIMIR: IMPRESSORA URANO USE-CB III*

- Imprime com código de barras
- Etiqueta autoadesiva.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.

* acessório opcional.



SUPRIMENTOS

Imprima com qualidade

Se o seu negócio exige qualidade e economia na hora de imprimir, utilize suprimentos originais Urano. Nós temos os melhores produtos por um ótimo custo-benefício. São diversos formatos de etiquetas autoadesivas, bobinas de papel térmico para impressoras e ribbons.

Com os suprimentos originais Urano, você tem funcionamento e qualidade de impressão ideais, além da maior vida útil para seus equipamentos.



IMPRESSORA TÉRMICA USE-CB II



- Compatível com os seguintes modelos: UD Mini, UR 10.000 e UR 10.000 Light.
- Imprime código de barras.
- Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil de até 100km de papel impresso.
- Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.



IMPRESSORA TÉRMICA USE-CB III



- Compatível com os seguintes modelos: UDC POP (somente os modelos com capacidade de 5 e 10kg) e CP POP+.
- Imprime código de barras.
- Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil de até 100km de papel impresso.
- Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade de impressão: 62mm/s.
- Interface: serial TTL 9.600bps.
- Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
- Temperatura de operação: 5 a 40°C.
- Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
- Peso: 1.350kg.
- Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
- Consumo máximo estimado: 50W.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade de impressão: 62mm/s.
- Interface: serial TTL 9.600bps e USB.
- Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
- Temperatura de operação: 5 a 40°C.
- Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
- Peso: 1.350kg.
- Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
- Consumo máximo estimado: 50W.

EXEMPLOS DE IMPRESSÕES DE ETIQUETAS NA USE-CBII E USE CB-III



Balança CP POP



Balança com comando UR 10.000 Light

ACESSÓRIOS PARA BALANÇAS



Adaptador serial RS232
(UR10000 Light)



Adaptador Bluetooth
(UR10000Light)



Adaptador serial TTL/USB
(UR 10000Light)



Módulo conversor
de RS232 p/USB



Cabo Adaptador DB9-RJ45
Serial p/ Impressora USE-CBIII



Cabo RS 232/USB desacoplado
para UR 10.000 Light



Cabo serial padrão
(DB9 macho -DB9 fêmea)



Cabo Adaptador DB9/RJ45 SER
(para UR 10.000)

SOBRE A URANO

Fundada em 1983, a URANO é uma das maiores fabricantes de balanças eletrônicas do Brasil com o mais variado mix de produtos para clientes usuários de pesagem. Além disso, é pioneira e um dos principais players do mercado de Automação Comercial.

Visite nosso site, www.urano.com.br, ou fale conosco pelo e-mail: vendas@urano.com.br. Impulsione seu negócio com as soluções completas da Urano!



Fachada da MATRIZ em Canoas (RS)

CONTATO

Regionais

Bahia
urano.ba@urano.com.br

Ceará
urano.ce@urano.com.br

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br

Rio Grande do Sul
urano.rs@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br

MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462-8700 | WhatsApp: (51) 99590-9320
vendas@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
vendas.pe@urano.com.br

Filial São Paulo

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

REDES SOCIAIS

   / uranobalancas

 / company / uranobalancas

 / uranotecnologia

 urano.com.br



SAC 0800 51 4276

 **Urano**
Inovando com qualidade