

LINHA INDUSTRIAL



Eficiência, solidez e durabilidade
à prova de rotinas industriais

 **Urano**
Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio

BALANÇAS DE PLATAFORMA

COMANDO UR 10.000 LIGHT



- Display de LCD com backlight e indicador de carga de bateria.
- Gabinete com alta resistência à corrosão.
- Saída para impressora Urano USE-CB II ou para conectar cabos adaptadores serial, USB ou bluetooth (acessórios opcionais exclusivos da Urano).
- Funções Tara e Envia.
- Fonte de alimentação multivoltagem automática: de 90 a 240VAC.

DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT



Indicadas para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

MODELOS COM BANDEJA EM AÇO INOX

60/150/300kg
40 X 40cm



500/600kg
60 X 80cm



- Modelos disponíveis em versões com ou sem coluna.
- Nos modelos sem coluna, o comando indicador acompanha um suporte que facilita a fixação.
- Pés fixos com ajuste de altura regulável.
- Opções com ou sem bateria.

Com estrutura metálica

Capac.	Divisão	Plataforma	Coluna
60kg	20g	40 x 40cm	50cm
150kg	50g	40 x 40cm	50cm
300kg	100g	40 x 40cm	60cm
500kg	100g	60 x 80cm	66,5cm
600kg	100g	60 x 80cm	66,5cm

MODELOS COM ESTRUTURA E BANDEJA EM AÇO CARBONO



- Encosto que possibilita o apoio de sacos e outras mercadorias, facilitando a pesagem.
- Com rodas, que facilitam o transporte, ou pés, para regulagem de altura.
- Somente o modelo com pés reguláveis e encosto possui opção sem coluna.
- Opções com ou sem bateria.

Com rodas e encosto*

Capac.	Divisão	Plataforma	Coluna
150kg	50g	40 x 50cm	75cm
300kg	100g	45 x 60cm	75cm

Com pés reguláveis e encosto

Capac.	Divisão	Plataforma	Coluna
300kg	100g	45 x 60cm	75cm

* Não possui trava para as rodas.

MODELO COM ESTRUTURA METÁLICA E BANDEJA EM AÇO CARBONO

Capac.	Divisão	Plataforma
600kg	100g	0,95 x 1m

- Comando com suporte que facilita a fixação.
- Pés fixos com ajuste de altura regulável.
- Opções com ou sem bateria.



MODELOS EM AÇO CARBONO, C/4 CÉLULAS DE CARGA, CAIXA DE JUNÇÃO E SUPORTE PARA O COMANDO

Cap. (kg)	Div. (g)	Plataforma (cm)
1500	500	120 x 120
1500	500	150 x 150
3000	1000	150 x 150

- Opções com ou sem bateria.



OPCIONAL

Rampa para plataformas de 120x120 e 150x150cm.



ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA O COMANDO UR 10.000 LIGHT



Adaptador serial RS232



Adaptador Bluetooth



Cabo RS 232/USB desacoplado UR 10.000 Light

PARA IMPRIMIR - USE A IMPRESSORA URANO USE-CB II*

- Imprime etiquetas autoadesivas com código de barras.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.

* acessório opcional.

PESO L: 150,0kg
PESO R: 225,0kg
TARA: 75,0kg 2009000015002





CABO DOS COMANDOS UR 10.000 LIGHT

Modelos sem coluna têm suporte para comando. O cabo entre a base da plataforma e o comando da balança mede: 1,38m para as balanças até 500kg, e 5m para os modelos de 1.500 e 3.000kg.

CONTADOR DE PEÇAS



Dimensões do prato: 270 x 220mm
Dimensões do equipamento (LxAxP): 290 x 105 x 320mm

Não é submetido à verificação do Inmetro.

CONTADOR DIGITAL DE PEÇAS CP 30

BATERIA

MOBILIDADE

PRECISÃO

Versátil, portátil, agiliza e simplifica processos que envolvam dosagem e contagem de peças.

O CP 30 é um contador de peças eletrônico de bancada. Através de definição de uma amostra, ele realiza a contagem de peças e auxilia nos processos produtivos comerciais e industriais, especialmente no controle de estoque.

- Excelente visibilidade das informações em visor de LCD azul com *backlight*.
- Facilita e torna mais assertivo o processo de contagem ou separação de peças.
 - Dispensa custos de aferição do Inmetro.
- A bateria dá ao CP 30 mobilidade para uso em qualquer local nos mais variados setores da sua loja ou indústria, ou em áreas sem ponto de energia elétrica.
- Possui indicador do nível de carga de bateria para o controle do uso do equipamento com a bateria.
 - Fonte multivoltagem automática, 90 a 240 VAC.

BALANÇAS PESADORAS

Capacidade | Divisão

5kg | 1g

BALANÇA PESADORA UC 5

MOBILIDADE

PRECISÃO



Compacta, precisa e fácil de usar!

Indicada para conferência de peso de amostras com até 5kg.

- Display de LCD com 5 dígitos.
- Chave de proteção (modo de pesagem/modo de bloqueio).
- Função Tara e autodesligamento.
- Fonte de alimentação: 3 pilhas do tipo AAA.

Dimensões do prato:
130 mm x 130 mm

Dimensões da balança (LxAxP):
150 x 42 x 180 mm

* A balança UC5 não é submetida à aprovação / verificação do Inmetro | «Não são legais para uso no comércio. Não são legais para a prática médica» - Cf. Portaria Inmetro 236/94.

Capacidade | Divisão

6kg 1g

BALANÇA PESADORA UDC 6000/1S



Compacta, precisa, com recursos tecnológicos que fazem a diferença no trabalho do dia a dia!

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Display em LCD com backlight - funções Tara e Envia.
- Compatível com as impressoras Urano USE-P II e USE-CB.
- Saída serial RS232C com conector RJ45.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões do prato: 200 x 160mm
Dimensões da balança (LxAxC): 210 x 230 x 110mm

 OPCIONAL

Adaptador DB9/RJ45 SER



Modelos

Capacidade | Divisão

5kg 0,5g

6kg 1g

BALANÇA PESADORA UDC POP



Versatilidade, rapidez de pesagem e estabilidade são os destaques da UDC POP!

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Display frontal e traseiro em LCD com backlight.
- Comunicação com computador via porta serial.
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 120 x 420mm



VISÃO DO CLIENTE

Faixas de pesagem: modelo 5/0,5 - de 0 a 2000g = 0,5g
de 2001 a 5000 = 1g
modelo 6/1 - de 0 a 6000g = 1g



BALANÇA PESADORA UDC CO

Dimensões do prato: 340 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 270 x 120mm



Dois displays com backlight que oferecem a melhor visualização das operações da balança tanto para o usuário quanto para o cliente.

Modelos	
Capacidade	Divisão
30kg	2g
30kg	5g



VISÃO DO CLIENTE

Acompanha cabo adaptador DB9/RJ45 (código 11.10.031.0382)

Não acompanha cabo USB.

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Opera à bateria e rede elétrica.
- Funções Tara e Envia.
- Saídas para conexão serial RS232C e USB.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Faixa de pesagem - modelo 30/2: até 6kg = 2g.
de 6,005 a 15kg = 5g.
de 15,010 a 30kg = 10g.
modelo 30/5: de 0 a 30kg = 5g.

BALANÇA PESADORA/CONTADORA



BALANÇA PESADORA/CONTADORA DE PEÇAS CP POP

Dimensões do prato 310 mm x 270 mm
Dimensões da balança LxAxC: 340x120x420 mm

Não acompanha cabo USB.



Versátil, agiliza e simplifica processos que envolvam dosagem e contagem de peças

Indicadas para contagem de peças e conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

Modelos	
Capacidade	Divisão
3kg	0,5g
6kg	0,5g
12kg	2g
15kg	1g
30kg	2g

- Displays de LCD: para indicação de peso líquido, peso por peça e número de peças.
- 42 memórias de peso médio por peça com descrição de até 20 caracteres.
- Compatível com a impressora Urano USE-CB II e saída USB de série.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Faixas de pesagem:
Mod. 3/0,5: 0 a 3000g → 0,5g.
Mod. 6/0,5: 0 a 1500g → 0,5g; 1501 a 3000g → 1g; 3002 a 6000g → 2g.
Mod. 12/2: 0 a 12000g → 2g.
Mod. 15/1: 0 a 3000g → 1g; 3002 a 6000g → 2g; 6005 a 15000g → 5g.
Mod. 30/2: 0g a 6000g → 2g; 6005g a 15000g → 5g; 15010g a 30000g → 10g.

IMPRESSORA

IMPRESSORA TÉRMICA USE-CB II

A parceria ideal para sua balança.



- Compatível com os seguintes modelos: POP-S e POP-Z 6V, CP POP, Multi, UDC POP (somente os modelos com capacidade de 15 e 20kg), UD Mini, UR 10.000 e UR 10.000 Light.
- Imprime código de barras.
- Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil de até 100km de papel impresso.
- Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.



ETIQUETAS

PESO L: 150,0kg
PESO B: 225,0kg
TARA: 75,0kg 2⁰⁰⁰⁰⁰⁰015002



Balança com comando UR 10.000 Light

PARAFUSO
CODIGO: 36 DATA: 05/08/14
TP: 25,5 g
PESO B: 254,0 g
PESO L: 228,5 g



Balança CP POP - modo Pesadora

PARAFUSO
CODIGO: 36 DATA: 05/08/14
TP: 25,5 g PESO L: 228,5 g
PMP: 0,57450 g
TOTAL: **398**



Balança CP POP - modo Contadora

FABRIC: 25/0 '09 VALID. : 28/01409
TARA: 0.000kg PESO L: 0.326kg
R\$/kg: 3.50
TOTAL R\$ **1.14**



Balança US POP-Z / POP-S

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade de impressão: 62mm/s.
- Interface: serial TTL 9.600bps.
- Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
- Temperatura de operação: 5 a 40°C.
- Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
- Peso: 1.350kg.
- Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
- Consumo máximo estimado: 50W.

SUPRIMENTOS

Imprima com qualidade

Se o seu negócio exige qualidade e economia na hora de imprimir, utilize suprimentos originais Urano. Nós temos os melhores produtos por um ótimo custo-benefício. São diversos formatos de etiquetas autoadesivas, bobinas de papel térmico para impressoras e ribbons.

Com os suprimentos originais Urano, você tem funcionamento e qualidade de impressão ideais, além da maior vida útil para seus equipamentos.



ACESSÓRIOS PARA BALANÇAS



Adaptador serial RS232
(UR10000 Light/UDC POP)



Adaptador Bluetooth
(UR10000Light/UDC POP)

Adaptador serial TTL/USB
(UR 10000Light/UDC POP)



Cabo Adaptador DB9/RJ45
(para UDC 5/0,5 - 6/1 e CP POP)



Cabo RS 232/USB desacoplado
para UR 10.000 Light



Cabo Adaptador DB9/RJ45 SER
(para UR 10.000)

SOBRE A URANO

Fundada em 1983, a URANO é uma das maiores fabricantes de balanças eletrônicas do Brasil com o mais variado mix de produtos para clientes usuários de pesagem. Além disso, é pioneira e um dos principais players do mercado de Automação Comercial.

Visite nosso site, www.urano.com.br, ou fale conosco pelo e-mail: vendas@urano.com.br. Impulsione seu negócio com as soluções completas da Urano!



Fachada da MATRIZ em Canoas (RS)

CONTATO

Regionais

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
vendas.pe@urano.com.br

Filial

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462.8700
vendas@urano.com.br

REDES SOCIAIS



SAC 0800 51 4276

