BA37

Urano connect
COMPATÍVEL

RDC 429/20
ANVISA
COMPATÍVEL

Urano
Integra Multiloja
COMPATÍVEL

Descomplique a sua maneira de pesar
com o melhor custo-benefício do mercado!

Urano
Automação Comercial e Balanças Eletrônicas

DESCOMPLIQUE A SUA MANEIRA DE PESAR COM A LINHA DE BALANÇAS BA37

Em sua busca contínua em oferecer soluções com tecnologias que tragam melhorias e simplifiquem os processos de seus clientes, a Urano traz ao mercado a linha de balanças etiquetadoras BA37.

Possuem conexão em rede descomplicada, novas funcionalidades e mais benefícios para o gerenciamento e controle de validade dos produtos pesáveis, tornando-as o melhor custo-benefício do mercado.

São indicadas a todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde grandes redes atacadistas e supermercadistas até estabelecimentos de pequeno porte, tais como açougues, restaurantes, padarias, entre outros.

Saiba mais sobre os diferenciais e benefícios a seguir.

É SÓ LIGAR E USAR

A Linha BA37 possibilita o uso do protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), que fornece automaticamente o endereço de IP para a balança, descomplicando, assim, a forma de conectar as balanças da Urano na sua rede. Modelos disponíveis com comunicação via Wi-Fi ou cabo (ethernet).

Nunca foi tão fácil e rápido de colocar a sua balança em rede. Mais simplicidade e produtividade para o seu negócio!

DA VENDA DIRETA À PRÉ-EMBALAGEM

São indicadas para comercialização de produtos por peso (kg) ou quantidade (unidade), seja na venda direta ao público, seja na preparação de produtos comercializados em exposição. Também é possível a venda de produtos glaciados (congelados - conforme Norma Técnica N° 19/2009 do Ministério da Justiça.) e drenados (com líquido - conforme Portaria Inmetro n° 157, de 19 de agosto de 2002).

TECLAS DE ACESSO RÁPIDO

Nas versões com coluna, o teclado de acesso rápido possui 63 teclas podendo ter até 3 produtos associados em cada uma, possibilitando chegar até 189 produtos.

Na balança sem coluna são 40 teclas que possibilitam até 120 produtos.

SE VOCÊ PREFERIR, PODE OPERAR SEM COMPUTADOR UTILIZANDO SOMENTE O TECLADO E FUNÇÕES INTERATIVAS QUE A LINHA BA37 LHE OFERECE.

CADASTRO DE PRODUTOS

Possibilita o cadastramento de tabela nutricional, código de barras entre outras personalizações para 10.000 produtos. Ele pode ser feito via Urano Connect, ou através do teclado da balança, facilitando pequenas mudanças de cadastro.

PRODUTOS (PLU):	10.000 PRODUTOS COM DESCRITIVO DE ATÉ 250 CARACTERES CADA
Texto extra (Receitas, Fracionador, Conservação):	6 textos extras por produtos de 250 caracteres cada texto
Informação Nutricional:	Até 4.500 tabelas
Fornecedor:	1.500 fornecedores com descritivo de até 250 caracteres cada
Alérgenos:	4.500 tipos de alérgenos com descritivo de até 250 caracteres cada

Urano connect

As balanças BA37 utilizam o URANO CONNECT, novo software de gerenciamento extremamente intuitivo e de fácil manuseio.

Ele as reconhece e as vincula automaticamente, através do seus repectivos *Mac Adresses*, sem a necessidade de cadastramento manual. Com isso, elas já ficam prontas para uso rapidamente, sem complicação.

Além disso, ele pode ser homologado com qualquer software de gestão (retaguarda) do Brasil, pois trabalha com arquivos padrões de mercado.

CONFIGURAÇÃO E ENVIO DE CARGA

A carga de configuração e produtos pode ser enviada em rede através do software URANO CONNECT, ou então, transferida via Pendrive

CARGA PROGRAMADA

Possibilita programar horário para a atualização das informações das balanças integradas ao software URANO CONNECT.

VERIFICAÇÃO DE STATUS

Possibilita ao responsável visualizar em tempo real o status da comunicação entre balanças e o software URANO CONNECT.

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS MARCAS

Homologado com a base de dados dos maiores *players* do Brasil. Dessa forma, possibilita uma troca descomplicada do parque instalado.

CADASTRO DE ALÉRGENOS

Atende a resolução RDC N° 26, de 2 julho de 2015 (Rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares).

CARGA CONTÍNUA

Função disponível para evitar a comercialização de produtos com preços desatualizados.

EMISSÃO DE RELATÓRIOS

Permite a emissão de relatórios em geral, contendo o registro de todas operações realizadas na balança. Pode ser impresso direto na balança, ou ser customizado e exportado para o Excel via software URANO CONNECT.

PERMITE CADASTRO DE LOJAS, SETORES E OPERADORES.

O software URANO CONNECT permite configurar diversos modelos de teclados de acesso rápido, customizados para qualquer setor da sua loja.

Possibilita o cadastro de operadores, que utilizam a balança sem a necessidade de finalizar a venda.

DISPLAY DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO

Os displays dos modelos da BA37, além de oferecerem uma ótima visualização das informações, estão mais completos.

Além das informações detalhadas da pesagem, também é possível visualizar o nome do produto pesado, propagandas ou mensagens de erro.

CAPACIDADE DE 31KG COM DIVISÃO DE 2G

A linha BA37 possui tripla faixa de pesagem, com nova capacidade máxima de 31kg, que permite na mesma balança realizar vendas tanto de produtos de alto valor em pequenas quantidades, como produtos de baixo valor em grandes quantidades.

MECANISMO IMPRESSOR DE FÁCIL MANUSEIO

O mecanismo impressor incorporado da linha BA37 é resistente e de fácil acesso. Possibilita uma troca simples e rápida do rolo de etiquetas ou formulário de papel térmico.

ACESSO SIMPLIFICADO

Em todos os modelos, o acesso ao mecanismo impressor é muito simples, facilitando assim a troca do rolo de etiquetas, manutenção e limpeza da cabeça térmica.

VÁRIOS TAMANHOS DE ETIQUETAS

Operam com etiquetas de largura entre 30 e 60mm, podendo utilizar o comprimento que for mais adequado para você. Exemplos: 30 x 30mm, 60 x 30mm, 40 x 40mm, 60 x 50mm, 60 x 67mm, 60 x 90mm, 60 x 130mm, dentre outros.

IMPRESSÃO DE FORMULÁRIO DE PAPEL TÉRMICO

Também operam com formulário de papel térmico, possibilitando utilizar a balança no *Modo Buffet* (impressão de comandas) ou no *Modo PDV* (impressão de cupons não fiscais).

TARA PREDETERMINADA

Permitem o cadastro individual do valor de TARA predeterminada para todos os 10.000 produtos da memória e a visualização deste valor no *display* da balança. Mais agilidade na operação diária.

EDIÇÃO DE ETIQUETAS

Em caso de riscos da cabeça térmica, o usuário tem a possibilidade de criar/editar etiquetas da melhor forma para atender a sua necessidade, podendo assim continuar a imprimir e com isso adiar a troca da cabeça térmica.

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA

Quando ativado, o modo automático realiza a impressão das etiquetas sempre que o peso de um produto estabilizar após ser colocado sobre a bandeja.

FORMATOS DE CÓDIGOS DE BARRAS COMPATÍVEIS

Imprimem os códigos de barras EAN-13, Code128 (usado no controle de validade de produtos pesáveis), 2D (Qr Code ou Datamatrix com digital link), dentre outros.

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

Possibilitam o ajuste de velocidade de impressão.

TABELA NUTRICIONAL

O software URANO CONNECT possibilita a personalização da Tabela Nutricional, especialmente a inclusão das informações obrigatórias sobre a composição dos produtos, sejam estes de fabricação própria ou de terceiros, conforme determina a Lei 6.263/12.

EXEMPLOS DE IMPRESSÕES REALIZADAS PELA LINHA BA37

Etiqueta 21 x 60mm

Etiqueta 30 x 60mm



Formulário de papel térmico - Comanda gerada no modo Buffet

Etiqueta 67 x 60mm com imagem



Etiqueta 40 x 60mm com número de lote

Etiqueta 67 x 60mm com Code128 na vertical e imagem

Etiqueta 90 x 60mm com informações nutricional e adicional

Etiqueta 40 x 40mm

Etiqueta 76 x 60mm com Código 2D (GTIN e QR Code com digital link)

CONTROLE DE VALIDADE COM A LINHA BA37

PASSO 1

Preparação das embalagens com os produtos fracionados, com etiquetas cujo Código 128 contém a data de validade e o ID sequencial.



PASSO 2

Os produtos pré-embalados são cadastrados no estoque do sistema de gestão do cliente e, depois, postos à venda nas gôndolas.



PASSO 3

Ao passar algum produto vencido pelo scanner do frente de caixa, o software de PDV* identifica o produto com a validade vencida.

** O software de PDV utilizado deve estar homologado para esta função.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA LINHA BA37

Modelos:
Com coluna (BA37C e BA37-T) ou sem coluna (BA37).

Pesagem
Capacidade x divisão:
6kg/15kg/31kg x 2g/5g/10g - tríplice escala.
(0 a 6 kg, divisão de 2g; 6,005 a 15kg, divisão de 5g e de 15,010 a 31kg, divisão de 10g).

Comunicação
Via cabo (ethernet) ou Wi-Fi. Permitem o endereçamento de IP FIXO ou DHCP.

Display/visor de mensagens - BA37 e BA37-T
Display de LCD verde com backlight de alto brilho e display matricial verde para maior visibilidade do nome do produto e outros comandos.

Display/visor numérico - BA37C
Display de LCD azul com backlight de alto brilho e display matricial azul para maior visibilidade do nome do produto e outros comandos.

BA37

BA37-T

BA37C

Dimensões da balança
BA37C - Com coluna: L 400 x P 490 x A 500mm (incluindo a coluna).
BA37-T - Com coluna: L 345 x P 390 x A 450mm (incluindo a coluna).
BA37 - Sem coluna: L 345 x P 390 x A 175mm.

Dimensões da área de pesagem
BA37C - Com coluna: L 350 x P 260mm.
BA37-T - Com coluna: L 320 x P 220mm.
BA37 - Sem coluna: L 320 x P 220mm.

Peso sem embalagem
BA37C - Com coluna: 6,80kg.
BA37-T - Com coluna: 5,12kg.
BA37 - Sem coluna: 5,95kg.

Fonte de alimentação:
Fonte multivoltagem automática interna, 90 a 240 VAC (-15% a + 10%) 47/60Hz

Temperatura de operação:
0 a 40° C.

Sobre o mecanismo impressor incorporado
Impressora térmica com velocidade ajustável. Opera com etiquetas de largura entre 30 e 60mm, podendo utilizar o comprimento que for mais adequado para você, ou formulário de papel térmico.

Formatos de códigos de barras compatíveis
EAN-13, EAN-8, EAN-13 FORNECEDOR ,UPC-A, UPC-E, EAN-128C, Code-128C, ITF25, PDF417, EAN-128, Code128 (usado no controle de validade de produtos pesáveis), QRCODE, Code39-Std, Code39-Ext, Code93 e Código 2D (QRCODE e DATAMATRIX com digital link). Com base nestes modelos é possível customizá-los chegando a quantidade de até 89.

Informações complementares sobre as balanças
- Compatíveis com a nova rotulagem nutricional da Anvisa (RDC 429/20) e com o software Urano Integra Multiloja.
- Possuem funções TARA e TARA predeterminada.
- Permitem envios contínuo de informações dos itens, evitando transações com preços desatualizados.
- Permitem o cadastro de até 10.000 produtos, contendo informações completas, como tabela nutricional, fornecedor, receitas, alimentos alérgenos e imagens.
- Impressão do Código 2D.
- Impressão do EAN-13 fornecedor.
- Impressão do lote de até 13 caracteres.
- Trabalham com diversos tipos de vendas: peso, peça, glaciado, drenado.
- Trabalham com vendas acumulativas.
- Permitem cadastro de lojas, setores e operadores.
- Permitem cadastro de alimentos alérgenos, conforme a exigência a resolução RDC N° 26, de 2 julho de 2015. Rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares.
- Possibilitam cadastro de até 300 imagens para seus principais produtos, logomarcas e certificados.
- Possuem filtros para a melhor estabilidade de sua pesagem, rejeitando as variações externas como ar condicionado, correntes de ar, trepidações.
- Possibilitam até 99 tipos de etiquetas salvas em sua balança, permitindo a melhor escolha para venda do seu produto.
- Garantia de 12 meses.

SOBRE A URANO

Fundada em 1983, a URANO é uma das maiores fabricantes de balanças eletrônicas do Brasil com o mais variado mix de produtos para clientes usuários de pesagem. Além disso, é pioneira e um dos principais players do mercado de Automação Comercial.

Visite nosso site, **www.urano.com.br**, ou fale conosco pelo e-mail: **vendas@urano.com.br**. Impulsione seu negócio com as soluções completas da Urano!

Fachada da MATRIZ em Canoas (RS)

CONTATO

Regionais

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
vendas.pe@urano.com.br

Filial

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462.8700
vendas@urano.com.br

REDES SOCIAIS

/ uranobalancas

/ uranotecnologia

/ company / uranobalancas

www.urano.com.br

INMETRO

SAC 0800 51 4276

Urano
Automação Comercial e Balanças Eletrônicas

O fabricante reserva-se o direito de alterar as características dos produtos sem prévio aviso.

Todas as fotos são meramente ilustrativas.