

LINHA
AUTOMAÇÃO COMERCIAL

B40



Um novo conceito de balança


Urano 40
Inovando com qualidade anos

BALANÇA B40

No ano em que celebra seus 40 anos, a **Urano** traz para o mercado a **balança etiquetadora B40**.

Ela alia todas as inovações e benefícios já consolidados em suas linhas anteriores a uma nova experiência de interação para o cliente através do seu display exclusivo em alta definição para publicidades e informações do produto comercializado. São indicadas para todas as empresas do varejo alimentar, principalmente supermercados. Saiba mais.

UMA NOVA EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO PARA O CLIENTE



O display publicitário de alta definição (Full HD) exibe imagens promocionais, parcerias com fornecedores e informações sobre os produtos que estão sendo comercializados.

É possível gerenciar e programar os anúncios e publicidades.

Poderão ser divulgadas mensagens dinâmicas promocionais com textos ou imagens para exibição automática, auxiliando a oferta de produtos, divulgação, realização de promoções enquanto a operação é realizada.



As imagens e informações do produto pesados são exibidas de uma forma mais atraente e clara para o consumidor, possibilitando uma maior interação inclusive durante o atendimento e oferecendo uma experiência de compra diferenciada.


Um diferencial da balança B40 é que o display publicitário é exclusivo para publicidades e informações do produto comercializado.

AGILIDADE E PRECISÃO NA ROTULAGEM



PATENTE REQUERIDA

O mecanismo impressor, em aço inoxidável, com guilhotina oferece alta qualidade de impressão das informações, além de perfeição e precisão no corte das etiquetas contínuas, inclusive em etiquetas de segurança (etiquetas com picotes).



A guilhotina da B40 possibilita mais agilidade ao processo de rotulagem dos produtos pesáveis. O impressor Urano com guilhotina é o único que permite a utilização de etiqueta contínua com picote de segurança contra violação da etiqueta.

MAIS BENEFÍCIOS



REDUZA CUSTOS COM SUPRIMENTOS ENTRE 15 A 50%!

As etiquetas com tamanho variável são impressas sempre utilizando a menor área possível, economizando muito papel e mantendo sempre um padrão estético otimizado.

Devido à tecnologia de impressão de etiquetas com tamanho variável da Urano, possibilita a adoção de um único padrão de bobina para todos os setores da loja e otimiza a operação daqueles setores que utilizam dois ou mais tamanhos de etiquetas.

PEITO DE PERU DEFUMADO



GTIN: 07893000973305
Lote: 000000L010122
Serie: 1395270000272
Data Pesagem: 04/04/23
Validade: 13/04/23
Tara(T): 0.000 kg
Peso(L): 0.500 kg
R\$ / kg: 49.90

TOTAL R\$
24.95

ALTO EM SÓDIO


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 13 porções
Porção: 40 g

	100 g	40 g	%VD*
Valor energético (kcal)	110	44	2%
Carboidratos (g)	3.8	1.5	1%
Açúcares totais (g)	0	0	
Açúcares adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	20	8	16%
Gorduras totais (g)	1.8	0.7	1%
Gorduras saturadas (g)	0.5	0.2	1%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras alimentares (g)	0	0	0%
Sódio (mg)	702.5	281	14%

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

Sobra de papel

PEITO DE PERU DEFUMADO



GTIN: 07893000973305
Lote: 000000L010122
Serie: 1395270000270
Data Pesagem: 04/04/23
Validade: 13/04/23
Tara(T): 0.000 kg
Peso(L): 0.500 kg
R\$ / kg: 49.90

TOTAL R\$
24.95

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40g

Quantidade por Porção:	%VD (*)
Valor Energético	44kcal=184kJ 2%
Carboidratos	1.5 g 1%
Proteínas	8.0 g 16%
Gorduras Totais	0.7 g 1%
Gorduras Saturadas	0.2 g 1%
Gorduras Trans	0 g -
Fibra Alimentar	0 g 0%
Sódio	281mg 14%

*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Sobra de papel

QJO CHEDDAR kg

Data Pesagem: 27/02/23 Validade: 01/03/23
Tara(T): 0.000 kg Peso(L): 0.754kg
R\$ / kg: 58.59



2003195044185

TOTAL R\$
44.18

Sobra de papel

Impressão em etiqueta convencional - Desperdício de papel

PEITO DE PERU DEFUMADO



GTIN: 07893000973305
Lote: 000000L010122
Serie: 1395270000272
Data Pesagem: 04/04/23
Validade: 13/04/23
Tara(T): 0.000 kg
Peso(L): 0.500 kg
R\$ / kg: 49.90

TOTAL R\$
24.95

ALTO EM SÓDIO


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 13 porções
Porção: 40 g

	100 g	40 g	%VD*
Valor energético (kcal)	110	44	2%
Carboidratos (g)	3.8	1.5	1%
Açúcares totais (g)	0	0	
Açúcares adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	20	8	16%
Gorduras totais (g)	1.8	0.7	1%
Gorduras saturadas (g)	0.5	0.2	1%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras alimentares (g)	0	0	0%
Sódio (mg)	702.5	281	14%

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

Economia de papel

PEITO DE PERU DEFUMADO



GTIN: 07893000973305
Lote: 000000L010122
Serie: 1395270000270
Data Pesagem: 04/04/23
Validade: 13/04/23
Tara(T): 0.000 kg
Peso(L): 0.500 kg
R\$ / kg: 49.90

TOTAL R\$
24.95

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40g


Quantidade por Porção:	%VD (*)
Valor Energético	44kcal=184kJ 2%
Carboidratos	1.5 g 1%
Proteínas	8.0 g 16%
Gorduras Totais	0.7 g 1%
Gorduras Saturadas	0.2 g 1%
Gorduras Trans	0 g -
Fibra Alimentar	0 g 0%
Sódio	281mg 14%

*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Economia de papel

QJO CHEDDAR kg

Data Pesagem: 27/02/23 Validade: 01/03/23
Tara(T): 0.000 kg Peso(L): 0.754kg
R\$ / kg: 58.59





2003195044185

TOTAL R\$
44.18

Economia de papel

Impressão em etiqueta com tamanho variável - Economia de papel

SUSTENTABILIDADE



VÁRIOS TAMANHOS NUM ÚNICO ROLO DE ETIQUETAS.

Um único rolo para vários tamanhos de etiquetas: economia de papel e de custos com suprimentos = consumo sustentável.

Outro diferencial exclusivo é que ela não emite etiquetas em branco durante a configuração do impressor, evitando desperdício de papel.

CARGA E PESAGEM SIMULTÂNEAS

A balança não para de operar durante o recebimento da carga, ela acontece de forma rápida e simultânea. Mais agilidade e eficiência no atendimento. Tipos de carga:

- 1) Automática: quando ativa, a balança verifica automaticamente, a cada minuto, se há novos dados no servidor, atualizando o seu cadastro interno de produtos.
- 2) Manual: a qualquer instante, ao digitar uma senha, o operador pode solicitar a carga da balança.

ERGONOMIA

Possui sistema de ajuste que permite a mudança do ângulo do teclado, oferecendo assim uma melhor ergonomia ao operador e prevenindo lesões por esforço repetitivo.




TECLADO DE ACESSO RÁPIDO

Utilizando o software Urano Integra, o usuário pode configurar o teclado de acesso rápido para até 78 produtos e optar por utilizar a mesma configuração em todas as balanças de um setor.

Isso simplifica o processo de configuração dos equipamentos e possibilita um atendimento mais ágil para o cliente.

O software Urano Integra também possibilita configurar e gerar imagens de lâminas customizadas do teclado de acesso rápido, com os nomes ou códigos dos produtos mais pesados em cada setor, para impressão e utilização.



MOBILIDADE E AUTONOMIA


A bateria dá à B40 mobilidade para o uso em qualquer local da loja, em ações promocionais relâmpago, ou em áreas sem ponto de energia elétrica, e autonomia de aproximadamente 600 etiquetas de 60x30mm*. Possui indicador do nível de carga de bateria, para o controle do uso do equipamento com a bateria.

* Índices estimados para uma bateria nova e totalmente carregada.

CADASTRAMENTO DE PRODUTOS

A B40 tem memória interna para até 999.999 produtos. Para cada um, há espaço para informação nutricional e até 22 linhas de 56 caracteres cada para dados adicionais (como receitas). A atualização dos produtos é efetuada na rede (FTP). Isso oferece ampla flexibilidade para o atendimento às necessidades dos mais variados estabelecimentos de varejo, do pequeno empreendedor ao hipermercado.

O cadastramento dos produtos pode ser efetuado através do software Urano Integra, ou da importação de dados provenientes do sistema de gestão do cliente.



Tela de cadastro de produto via Urano Integra.



4º DISPLAY PARA TARA PREDETERMINADA

Permite o cadastro individual do valor de TARA PREDETERMINADA para todos os 999.999 produtos da memória. Mais agilidade na operação diária.

CONTROLE DE VALIDADE & RASTREABILIDADE

Junto ao software Urano Integra, A balança B40 trabalha com a impressão de etiquetas inteligentes que possibilitam a automação dos processos de pesagem e para a rastreabilidade e controle de validade dos produtos*



COM CÓDIGO 128 URANO

A balança gera um número sequencial único e exclusivo (Identificador Único - ID) com informações sobre cada operação realizada. Com o Código 128 Urano na etiqueta, é possível obter todas as informações da pesagem, evitando a venda de produtos vencidos no frente de caixa e facilitando a gestão da validade dos produtos.

EAN(13) Valid.(6) NºBalança(6) Nº Sequenc.(7)

Exemplo de etiqueta com Código 128 Urano

COM CÓDIGO 2D

A balança imprime etiquetas com as informações da pesagem e o código 2D (QR Code e Datamatrix) com digital link, que possibilita a gestão, rastreabilidade, controle de validade e experiência de compra diferenciada para o consumidor final. A Urano é provedora de solução 2D da GS1 Brasil.



Exemplo de etiqueta com QR Code + digital link





Exemplo de etiqueta com Datamatrix + digital link com o novo padrão de rotulagem nutricional (RDC 429).

* Recurso disponível a partir da versão 4.0f

CONTROLE DE VALIDADE E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS COM B40

PASSO 1

Preparação das embalagens com os produtos fracionados, com etiquetas inteligentes Urano.



Embalagens de queijo fatiado com etiquetas inteligentes.

PASSO 2

Os produtos pré-embalados são cadastrados no estoque do sistema de gestão do cliente e, depois, postos à venda nas gôndolas.



PASSO 3

Ao passar algum produto vencido pelo scanner do frente de caixa, o software de PDV* identifica o produto com a validade vencida.




* O software de PDV utilizado deve estar homologado para esta função.

PASSO 4

(Em etiquetas com código 2D)

Ao realizar a leitura do código Datamatrix ou QR Code com digital link impresso na etiqueta, o cliente é direcionado ao produto de forma inteligente na nuvem e, com isso, acessa a uma variedade de conteúdos e serviços.



Paralelo ao controle da validade dos produtos, o gestor poderá realizar a rastreabilidade e o gerenciamento dos produtos pré-embalados, confrontando o relatório de demanda do software Urano Integra com o relatório de vendas do seu sistema de gestão. Existe a possibilidade de fazer a integração entre balança e sistema do cliente via API.

TRANSPOSIÇÃO DO TECLADO

Caso o teclado numérico (16 teclas) apresente problemas, é possível utilizar o teclado de acesso rápido (40 teclas) para substituí-lo, através da operação de *transposição do teclado*.



MANUTENÇÃO INTELIGENTE

Teclado, bateria e módulo impressor podem ser substituídos sem rompimento do lacre.

O próprio usuário pode substituir o teclado e bateria.



DIFERENCIAL URANO - A tampa do mecanismo impressor da B40 pode ser aberta quase que totalmente, o que facilita a limpeza ou troca da cabeça térmica prevenindo danos ao mecanismo impressor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Comunicação TCP/IP - Wi-Fi/Ethernet.
- Displays para operador:
 - cinco dígitos para a indicação de peso líquido;
 - seis dígitos para a indicação de preço por quilo;
 - quatro dígitos para a tara predeterminada;
 - seis dígitos para a indicação de preço total.
- Displays para cliente:
 - cinco dígitos para a indicação de peso líquido;
 - seis dígitos para a indicação de preço por quilo;
 - quatro dígitos para a tara predeterminada;
 - seis dígitos para a indicação de preço total.
 - Full HD de 7 polegadas exclusivo para publicidades e informações do produto comercializado.
- Teclados:
 - um teclado vedado de membrana de 40 teclas;
 - um teclado vedado de membrana de 16 teclas.
- Dois modos de operação: modo direto e modo código.
- Datas de fabricação e de validade programáveis.
- Funções Tara e Tara Predeterminada.
- Operação no modo empacotadora.
- Operação com produtos de venda por unidade.
- Operação de impressão de etiquetas somente com código de barras.
- Memória interna para até 999.999 produtos.
- Capa plástica de proteção do teclado (opcional).
- Bateria e sistema no break incorporado.
- Imprime etiquetas com tamanho variável ou com GAP.
- Códigos de barras que a B40 imprime: EAN13, Code 128 Urano, Databar, Datamatrix e QR Code (com ou sem digital link).
- Compatível com a RDC 429/20 da Anvisa.
- Capacidade x divisão: 6kg/15kg/30kg x 2g/5g/10g – tríplice escala. (0 a 6 kg, divisão de 2g; 6,005 a 15kg, divisão de 5g e de 15,010 a 30kg, divisão de 10g).
- Dimensões do prato em aço inoxidável: 350 x 400mm.
- Dimensões da balança (LAP): 400 x 140 x 590mm.
- Mecanismo impressor em aço inox, com guilhotina.
- Peso da balança (com bateria): 10,3kg.



SOBRE A URANO

Fundada em 1983, a URANO é uma das maiores fabricantes de balanças eletrônicas do Brasil com o mais variado mix de produtos para clientes usuários de pesagem. Além disso, é pioneira e um dos principais players do mercado de Automação Comercial.

Visite nosso site, www.urano.com.br, ou fale conosco pelo e-mail: vendas@urano.com.br. Impulsione seu negócio com as soluções completas da Urano!



CONTATO

Regionais

Bahia
urano.ba@urano.com.br

Ceará
vendas.ce@urano.com.br

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Minas Gerais
urano.mg2@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br

Rio Grande do Sul
urano.rs@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
vendas.pe@urano.com.br

Filial

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462.8700
vendas@urano.com.br

REDES SOCIAIS



SAC 0800 51 4276

 **Urano** 40
Inovando com qualidade anos